

試験報告書

報告書No. 251734-1
発行日 2026年4月27日

計量証明事業登録 東京都第1290号
建築物飲料水水質検査業登録 東京都18水第110号

株式会社 ミズラボ

〒131-0033 東京都墨田区向島9-35-12
TEL 03-6804-7531/FAX 03-6804-7582

水研化学工業株式会社 殿

ご依頼がありました試料の試験結果を下記の通り報告致します。

1. 試験目的

水道用薬品性状試験

2. 試料情報

試料名： 食品添加物（次亜塩素酸ナトリウム）

品名： サニクロンスーパー6%

Lot No.： No.260401

採取場所： 水研化学工業株式会社

採取月日： 2026年4月1日

採取方法： 持込 2026年4月2日

試験期間： 2026年4月2日～2026年4月25日

3. 試験方法

JWWA K 120 (2008-2) 水道用次亜塩素酸ナトリウム及び

JIS K 0102-1 (2021), -2, -3 (2022) 工場排水試験方法による（試験項目毎の試験方法は表中記載）

4. 薬品試験結果

報告書No. 251734-1

計量証明事業登録 東京都第1298号
建築物飲料水水質検査業登録 東京都18水第110号

次亜塩素酸ナトリウム サニクロンスーパー6%

株式会社 ミズラボ
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
TEL 03-6804-7531/FAX 03-6804-7532

No.	試験項目	単位	試験結果	試験方法
1	有効塩素	%	6.7	JWWA K 120 (2008) 5.4.1
2	外観	—	淡黄色透明液体	JWWA K 120 (2008) 5.4.2
3	比重 (20℃)	—	1.060	JWWA K 120 (2008) 5.4.3
4	遊離アルカリ	%	0.046	JWWA K 120 (2008) 5.4.4
5	臭素酸	mg/kg	1.2	JWWA K 120 (2008) 5.4.5
6	塩素酸	mg/kg	117	JWWA K 120 (2008) 5.4.6
7	塩化ナトリウム	%	0.32	JWWA K 120 (2008) 5.4.7
8	pH値 (20℃)	—	12.2	ガラス電極法
9	不溶分	%	0.1未満	重量法
10	鉄	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
11	カルシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
12	マグネシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
13	ニッケル	mg/L	0.05未満	ICP-MS法
14	総水銀	mg/L	0.005未満	還元気化-原子吸光法
15	カドミウム	mg/L	0.05未満	フレイムレス原子吸光光度法
16	鉛	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
17	六価クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
18	シアン	mg/L	0.1未満	IC-ポストカラム吸光光度法
19	ヒ素	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
20	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.1未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4
21	有機リン	mg/L	0.1未満	昭和49年環境庁告示第64号付表1
22	全クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
23	銅	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
24	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
25	ポリ臭化ビフェニルエーテル (PBDE)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
26	コバルト	mg/L	1.0未満	ICP-MS法
試験責任者		吉岡 聖子		
備考				

試験報告書

報告書No. 251734-3
発行日 2026年4月27日

計量証明事業登録 東京都第1290号
建築物飲料水水質検査業登録 東京都18水第110号

株式会社 ミズラボ

〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
TEL 03-6804-7531 FAX 03-6804-7532

水研化学工業株式会社 殿

ご依頼がありました試料の試験結果を下記の通り報告致します。

1. 試験目的

水道用薬品性状試験

2. 試料情報

試料名：食品添加物（次亜塩素酸ナトリウム）

品名：サニクロンスーパー12%

Lot No.：No.260401

採取場所：水研化学工業株式会社

採取月日：2026年4月1日

採取方法：持込 2026年4月2日

試験期間：2026年4月2日～2026年4月25日

3. 試験方法

JWWA K 120（2008-2）水道用次亜塩素酸ナトリウム及び

JIS K 0102-1（2021）、-2、-3（2022）工場排水試験方法による（試験項目毎の試験方法は表中記載）

4. 薬品試験結果

報告書No. 251734-3

計量証明事業登録(東京都第1290号)
建築物飲料水水質検査業登録(東京都18水第110号)

次亜塩素酸ナトリウム サンクロンスーパー12%

株式会社 ミズウバ
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
TEL 03-6804-7531/FAX 03-6804-7532

No.	試験項目	単位	試験結果	試験方法
1	有効塩素	%	13.3	JWWA K 120 (2008) 5.4.1
2	外観	—	淡黄色透明液体	JWWA K 120 (2008) 5.4.2
3	比重 (20℃)	—	1.120	JWWA K 120 (2008) 5.4.3
4	遊離アルカリ	%	0.10	JWWA K 120 (2008) 5.4.4
5	臭素酸	mg/kg	2.2	JWWA K 120 (2008) 5.4.5
6	塩素酸	mg/kg	246	JWWA K 120 (2008) 5.4.6
7	塩化ナトリウム	%	0.62	JWWA K 120 (2008) 5.4.7
8	pH値 (20℃)	—	12.4	ガラス電極法
9	不溶分	%	0.1未満	重量法
10	鉄	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
11	カルシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
12	マグネシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
13	ニッケル	mg/L	0.05未満	ICP-MS法
14	総水銀	mg/L	0.005未満	還元気化-原子吸光法
15	カドミウム	mg/L	0.05未満	フレイムレス原子吸光光度法
16	鉛	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
17	六価クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
18	シアン	mg/L	0.1未満	IC-ポストカラム吸光光度法
19	ヒ素	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
20	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.1未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4
21	有機リン	mg/L	0.1未満	昭和49年環境庁告示第64号付表1
22	全クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
23	銅	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
24	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
25	ポリ臭化ビフェニルエーテル (PBDE)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
26	コバルト	mg/L	1.0未満	ICP-MS法
試験責任者		吉岡 聖子		
備考				

試験報告書

報告書No. 251734-5
発行日 2026年4月27日

計量証明事業登録 東京都第1290号
建築物飲料水水質検査業登録 東京都18本第110号

株式会社 ミズラボ

〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
TEL 03-6804-7531/FAX 03-6804-7532

水研化学工業株式会社 殿

ご依頼がありました試料の試験結果を下記の通り報告致します。

1. 試験目的

水道用薬品性状試験

2. 試料情報

試料名： 食品添加物（次亜塩素酸ナトリウム）

品名： サニクロン低食塩 6%

Lot No.： No.260401

採取場所： 水研化学工業株式会社

採取月日： 2026年4月1日

採取方法： 持込 2026年4月2日

試験期間： 2026年4月2日～2026年4月25日

3. 試験方法

JWWA K 120（2008-2） 水道用次亜塩素酸ナトリウム及び

JIS K 0102-1（2021），-2，-3（2022） 工場排水試験方法による（試験項目毎の試験方法は表中記載）

4. 薬品試験結果

報告書No. 251734-5

計量証明事業登録(東京都第1290号)
建築物飲料水水質検査業登録(東京都18水第110号)

次亜塩素酸ナトリウム サニクロン低食塩 6%

株式会社 ミズラボ
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
TEL 03-6804-7531/FAX 03-6804-7532

No.	試験項目	単位	試験結果	試験方法
1	有効塩素	%	7.0	JWWA K 120 (2008) 5.4.1
2	外観	—	淡黄色透明液体	JWWA K 120 (2008) 5.4.2
3	比重 (20℃)	—	1.078	JWWA K 120 (2008) 5.4.3
4	遊離アルカリ	%	0.25	JWWA K 120 (2008) 5.4.4
5	臭素酸	mg/kg	8.3	JWWA K 120 (2008) 5.4.5
6	塩素酸	mg/kg	1140	JWWA K 120 (2008) 5.4.6
7	塩化ナトリウム	%	1.92	JWWA K 120 (2008) 5.4.7
8	pH値 (20℃)	—	12.6	ガラス電極法
9	不溶分	%	0.1未満	重量法
10	鉄	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
11	カルシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
12	マグネシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
13	ニッケル	mg/L	0.05未満	ICP-MS法
14	総水銀	mg/L	0.005未満	還元気化-原子吸光法
15	カドミウム	mg/L	0.05未満	フレイムレス原子吸光光度法
16	鉛	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
17	六価クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
18	シアン	mg/L	0.1未満	IC-ポストカラム吸光光度法
19	ヒ素	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
20	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.1未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4
21	有機リン	mg/L	0.1未満	昭和49年環境庁告示第64号付表1
22	全クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
23	銅	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
24	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
25	ポリ臭化ビフェニルエーテル (PBDE)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
26	コバルト	mg/L	1.0未満	ICP-MS法
試験責任者		吉岡 聖子		
備考				

試験報告書

報告書No. 251734-7
発行日 2026年4月27日

計量証明事業登録 東京都第1296号
建築物飲料水水質検査業登録 東京都18水第110号

株式会社 ミズラボ

〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
TEL 03-6804-7531/FAX 03-6804-7532

水研化学工業株式会社 殿

ご依頼がありました試料の試験結果を下記の通り報告致します。

1. 試験目的

水道用薬品性状試験

2. 試料情報

試料名：食品添加物（次亜塩素酸ナトリウム）

品名：サニクロン低食塩 12%

Lot No.：No. 260401

採取場所：水研化学工業株式会社

採取月日：2026年4月1日

採取方法：持込 2026年4月2日

試験期間：2026年4月2日～2026年4月25日

3. 試験方法

JWWA K 120（2008-2）水道用次亜塩素酸ナトリウム及び

JIS K 0102-1（2021）、-2、-3（2022）工場排水試験方法による（試験項目毎の試験方法は表中記載）

4. 薬品試験結果

報告書No. 251734-7

計量証明事業登録 東京都第1290号
建築物飲料水水質検査登録 東京都18水第110号

次亜塩素酸ナトリウム サンクロン低食塩 12%

株式会社 ミズラボ
〒131-0033 東京都墨田区向島1-35-12
TEL 03-6804-7531/FAX 03-6804-7532

No.	試験項目	単位	試験結果	試験方法
1	有効塩素	%	14.1	JWWA K 120 (2008) 5.4.1
2	外観	—	淡黄色透明液体	JWWA K 120 (2008) 5.4.2
3	比重 (20℃)	—	1.156	JWWA K 120 (2008) 5.4.3
4	遊離アルカリ	%	0.31	JWWA K 120 (2008) 5.4.4
5	臭素酸	mg/kg	16	JWWA K 120 (2008) 5.4.5
6	塩素酸	mg/kg	2300	JWWA K 120 (2008) 5.4.6
7	塩化ナトリウム	%	3.82	JWWA K 120 (2008) 5.4.7
8	pH値 (20℃)	—	12.8	ガラス電極法
9	不溶分	%	0.1未満	重量法
10	鉄	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
11	カルシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
12	マグネシウム	mg/L	0.5未満	原子吸光光度法
13	ニッケル	mg/L	0.05未満	ICP-MS法
14	総水銀	mg/L	0.005未満	還元気化-原子吸光法
15	カドミウム	mg/L	0.05未満	フレイムレス原子吸光光度法
16	鉛	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
17	六価クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
18	シアン	mg/L	0.1未満	IC-ポストカラム吸光光度法
19	ヒ素	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
20	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.1未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4
21	有機リン	mg/L	0.1未満	昭和49年環境庁告示第64号付表1
22	全クロム	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
23	銅	mg/L	0.1未満	フレイムレス原子吸光光度法
24	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
25	ポリ臭化ビフェニルエーテル (PBDE)	μg/g	10未満	液-液抽出 HRGC-HRMS法
26	コバルト	mg/L	1.0未満	ICP-MS法
試験責任者		吉岡 聖子		
備考				